

聲明書編號 TW23/00601GG



溫室氣體查驗聲明書

2022 年溫室氣體排放資訊

所羅門股份有限公司

114 台北市內湖區行忠路 42 號



經本公司依據 ISO 14064-3:2006 完成查驗並符合下列標準要求

ISO 14064-1:2018

直接溫室氣體排放量

196.9632 公噸二氧化碳當量

間接溫室氣體排放量

5,602.8535 公噸二氧化碳當量

直接與間接溫室氣體排放量

5,799.817 公噸二氧化碳當量

簽署人

鮑柏宇

知識與管理事業群副總經理

日期: 2023年12月06日


版次:1

TGP56A-15-6 2207

台灣檢驗科技股份有限公司

新北市五股區(新北產業園區)五工路 136 之 1 號

t (02) 22993279 f (02)22999453 www.sgs.com



【集團各類別溫室氣體排放量】

單位：公噸二氧化碳當量

報告邊界			溫室氣體排放量
類別	內容說明		
直接溫室氣體排放	彙整組織邊界內由組織擁有或控制的溫室氣體。		196.9632
間接溫室氣體排放	輸入能源溫室氣體排放	外購電力	4,515.4965
	運輸溫室氣體排放	取重要原物料或半成品計算的上游運輸(組織支付運費) 取重要產品計算的下游運輸(組織支付運費)。 員工差旅(高鐵、計程車、自行開車)	899.7327
	組織使用產品溫室氣體排放	組織採購的貨物(電力、柴油、車用汽油、印刷用紙、紙箱)	187.6243
	使用來自於組織產品溫室氣體排放	未量化	--
	其他來源溫室氣體排放	未量化	--
直接與間接溫室氣體總排放量			5,799.817

【各廠區各類別溫室氣體排放量】

單位：公噸二氧化碳當量

廠區	直接溫室氣體排放量	間接溫室氣體排放量	溫室氣體排放量總和
所羅門	76.0219	1,042.1495	1,118.1714
盈門	--	11.6317	11.6317
業生	3.9458	95.0504	98.9962
富相(高雄)	21.9639	506.0798	528.0437
富相(東莞)	79.7149	3,592.4937	3,672.2086
鉦門	13.3183	184.7207	198.0390
新門	1.9984	170.7277	172.7261

台灣檢驗科技股份有限公司(以下簡稱SGS)，經與所羅門股份有限公司(以下簡稱所羅門)，114台北市內湖區行忠路42號，達成雙邊協議，依據ISO 14064-3:2006之要求執行直接與間接溫室氣體排放量之查驗，溫室氣體排放量涵蓋期間自2022年01月01日至2022年12月31日，查驗聲明內容說明如下：

角色與責任

所羅門管理階層確保組織溫室氣體資訊系統之發展、紀錄維護及文件化程序已符合標準要求，負責評估、決定及報告溫室氣體排放量資訊，並提供支持溫室氣體主張所需之其他資訊給SGS。

SGS秉持第三方查驗單位之準則，依據2023年02月07日簽訂之雙邊協議、ISO 14064-1:2018、ISO 14064-3:2006要求，於2023年10月02日至2023年10月25日期間執行溫室氣體排放量查驗活動，並根據所羅門適用範圍、目標、準則及溫室氣體排放量涵蓋期間自2022年01月01日至2022年12月31日之查驗結果，提出溫室氣體查驗聲明。

保證等級

SGS依據查驗準則及雙邊協議執行查驗程序，針對所羅門於溫室氣體主張所提類別一及類別二之查驗證據顯示，未違反實質性差異門檻，符合主管機關認可之合理保證等級。類別三至六為有限保證等級。

查驗範圍

SGS依據與所羅門之雙邊協議，確認所羅門組織邊界及報告範圍內之人為活動溫室氣體排放量與相關標準要求之符合性，根據ISO 14064-3:2006準則提出上述保證聲明涵蓋內容如下：

- 查驗所羅門之 2022 年溫室氣體排放量
- 包含廠區：

廠區	活動範圍地理位置
所羅門股份有限公司	總公司：台北市內湖區行忠路 42 號 6 樓 總公司(工廠)：台北市內湖區行忠路 42 號 3 樓 南港大樓(倉庫)：台北市南港區南港路三段 47 巷 2 號 B1 樓 台中辦公室：台中市西屯區臺灣大道三段 540 號 8 樓之 1 新竹辦公室：新竹縣 302 竹北市復興二路 229 號 13 樓-1 高雄辦公室：高雄市左營區立文路 77 號 11 樓之 1
盈門能源科技股份有限公司	總公司：台北市內湖區行忠路 42 號 6 樓
新門科技股份有限公司	總公司：台北市內湖區行忠路 42 號 6 樓 新門南港(工廠)：台北市南港區南港路三段 47 巷 2 號 3 樓
富相科技股份有限公司	總公司：台北市內湖區行忠路 42 號 5 樓 富相高雄(工廠)：高雄市大寮區大業街 18 號

廠區	活動範圍地理位置
富相電子科技 (東莞)有限公司	富相東莞公司：東莞市高埗鎮低涌第三工業區富相大道 168 號 富相東莞(工廠)：東莞市高埗鎮低涌第三工業區富相大道 168 號
業生科技 股份有限公司	總公司：台北市內湖區行忠路 42 號 6 樓 業生南港(工廠)：台北市南港區南港路三段 47 巷 2 號 3 樓
鈺門國際貿易 (上海)有限公司	上海鈺門：上海市黃浦區魯班路 600 號江南造船大廈 1418 室 上海公司北京辦事處：北京市朝陽區東三環南路 58 號富頓中心 A 座 1701 室 上海公司蘇州辦事處：蘇州工業園區蘇州大道西 8 號中銀惠龍大廈 1509 室 上海公司廈門辦事處：福建省廈門市湖里區金鐘路 13 號萬達廣場 D4 棟 1305 室
所羅門美國公司	美國公司：727 Brea Canyon Rd, Unit 15, Walnut CA 91789
所羅門越南公司	越南公司：4F, No.08, Ton That Thuyet, My Dinh 2, Nam Tu Liem, Hanoi Vietnam
所羅門新加坡公司	新加坡公司：175A Bencoolen Street #08-06/07 Burlington Square Singapore (189650)
所羅門貿易 (深圳)有限公司	深圳公司：深圳市福田區深南大道 2001 號嘉麟豪庭 C 棟 1604
三門科技 股份有限公司	總公司：台北市內湖區行忠路 42 號 6 樓
摩迪投資 股份有限公司	總公司：台北市內湖區行忠路 42 號 7 樓

- 溫室氣體排放源資訊來源為所羅門之盤查資訊
- 排放溫室氣體種類：二氧化碳(CO₂)、甲烷(CH₄)、氧化亞氮(N₂O)、氫氟碳化物(HFCs)、全氟碳化物(PFCs)、六氟化硫(SF₆)、三氟化氮(NF₃)
- 全球暖化潛勢(GWP)引用 IPCC 2021 第六次評估報告之全球暖化潛勢值
- 排放係數資料庫來源：
 - 直接溫室氣體排放：行政院環保署溫室氣體排放係數管理表 6.0.4
 - 間接溫室氣體排放：
 - 輸入能源之電力引用經濟部能源局 2023 年公布之 2022 年電力排放係數：0.495 公斤二氧化碳當量/度計算；海外廠區輸入能源之電力引用中華人民共和國生態環境部 2022 年電力係數：0.5703 公斤二氧化碳當量/度計算。
 - 二級資料庫引用產品碳足跡資訊網、SimaPro 9.3.0.2 版本、中國產品全生命周期溫室氣體排放係數集（2022）。

- 溫室氣體排放量資訊涵蓋週期：2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日
- 盤查清冊版本次：2023.10.25
- 盤查報告書版本次：2023.10.25 V4
- 查驗聲明之預期使用者：組織自行使用

查驗目標

SGS獨立客觀的取得支持溫室氣體主張揭露資訊的佐證，確保報告資訊符合準確性、完整性、一致性及透明度之準則，其內容包含錯誤或遺漏之項目。

查驗準則

遵守下列相關標準要求執行溫室氣體主張之查驗：

- ISO 14064-1:2018 溫室氣體－第 1 部：組織層級溫室氣體排放與移除之量化及報告附指引之規範

實質性

所羅門定義溫室氣體主張符合性之實質性差異門檻判斷準則為5%，SGS依據此準則確認溫室氣體揭露資訊之遺漏或錯誤程度。

結論

所羅門依據查驗準則要求提出溫室氣體主張，揭露資訊涵蓋期間自2022年01月01日至2022年12月31日，期間溫室氣體排放量為 5,799.817 公噸二氧化碳當量及生質燃燒之二氧化碳排放量為 0.0000公噸二氧化碳當量。SGS採用風險評估方法為基礎，確保並控管溫室氣體排放資訊揭露風險；規劃及執行查驗流程，包含行前評估、取樣計畫、證據之蒐集，取得查驗聲明需要之資訊、說明及相關佐證，確保揭露之溫室氣體排放量準確性。

【集團各類別溫室氣體排放量】

單位：公噸二氧化碳當量

報告邊界			溫室氣體排放量
類別		內容說明	
直接溫室氣體排放		彙整組織邊界內由組織擁有或控制的溫室氣體。	196.9632
間接溫室氣體排放	輸入能源溫室氣體排放	外購電力	4,515.4965
	運輸溫室氣體排放	取重要原物料或半成品計算的上游運輸(組織支付運費)	899.7327
		取重要產品計算的下游運輸(組織支付運費)。 員工差旅(高鐵、計程車、自行開車)	

報告邊界			溫室氣體排放量
類別		內容說明	
組織使用產品溫室氣體排放	組織採購的貨物(電力、柴油、車用汽油、印刷用紙、紙箱)		187.6243
使用來自於組織產品溫室氣體排放	未量化		--
其他來源溫室氣體排放	未量化		--
直接與間接溫室氣體總排放量			5,799.817

【各廠區各類別溫室氣體排放量】

單位：公噸二氧化碳當量

廠區	直接溫室氣體排放量	間接溫室氣體排放量	溫室氣體排放量總和
所羅門	76.0219	1,042.1495	1,118.1714
盈門	--	11.6317	11.6317
業生	3.9458	95.0504	98.9962
富相（高雄）	21.9639	506.0798	528.0437
富相（東莞）	79.7149	3,592.4937	3,672.2086
鈺門	13.3183	184.7207	198.0390
新門	1.9984	170.7277	172.7261

SGS以客觀公正之立場，評估所羅門溫室氣體資訊系統、監督方法及報告程序，溫室氣體排放量涵蓋期間自2022年01月01日至2022年12月31日，依據查驗結果保證其適用範圍、目標及準則之一致性及適切性，針對類別一及類別二提出合理保證而類別三至六為有限保證之查驗聲明，無保留意見之列舉。

SGS根據自身角色及責任，在此聲明溫室氣體主張具實質性、正確性，以及公平性地陳述溫室氣體數據及資訊，並依據ISO 14064-1: 2018製備執行溫室氣體量化、監督及報告溫室氣體資訊，本查驗聲明將視為說明所羅門溫室氣體主張之查驗結果。

保密性聲明

此報告及附件可能包含屬於所羅門之機密資訊，未經所羅門書面同意，其他個人、團體或公司禁止自行複製或發行。

利益衝突迴避聲明

此報告及附件內容完全依照主管機關之標準方法與程序等相關規定，秉持公正、誠實進行查驗作業。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機構所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

所有查證人員瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罰、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

本公司與受查驗單位並無財務投資之關係，且符合主管機關對利益衝突迴避之要求。如有違反前述事實情事，經主管機關查證屬實時，此報告及附件內容願接受主管機關判定為無效之處分。

查證團隊

上述聲明係查證團隊依據公正之查驗過程，針對所羅門之 2022 年溫室氣體排放量所提出之聲明。

主導查驗員：

吳永強

查 驗 員：

曾鵬弘

呂政書

查 驗 員：

曾偉編

備註：本查驗聲明遵照 SGS 溫室氣體查驗服務條款要求 http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm，聲明書內容由台灣檢驗科技股份有限公司依據溫室氣體主張之查驗結果進行編製，業經客戶同意後發行。本聲明書非用以解除客戶遵守組織章程、全國或者地方法令，以及任何被發佈國際指南章程之責任；客戶與 SGS 彼此為獨立之個體，客戶非受 SGS 約束，在此 SGS 除客戶之外毋須代表其面對其他組織團體。